

МБОУ «Июсская СОШ»

Справка по итогам контроля соблюдения антиковидных санитарных требований

Дата проведения контроля: 15 января 2024 года.

Цель проверки: проконтролировать выполнение СП 3.1/2.4.3598-20 на начало второго полугодия 2023-2024 учебного года.

Задачи контроля:

- проконтролировать, как осуществляется «утренний фильтр»;
- проверить, как соблюдается дезинфекционный режим.

Нормативное обеспечение проведения контроля:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

1. Организация «утреннего фильтра»

«Утренний фильтр» с измерением температуры и изоляцией сотрудников школы и учеников с признаками инфекционных заболеваний организован в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20. Для входа учеников в школу открываются все входы в здание школы. У каждого входа дежурят представитель администрации и классный руководитель дежурного класса. На входе у учеников проверяется температура с помощью бесконтактного термометра и фиксируется в журнале. Также проводится дезинфекция рук входящих.

2. Соблюдение дезинфекционного режима

Согласно пункту 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, в школе соблюдается дезинфекционный режим:

- проводятся уборки с использованием дезинфекционных средств; для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению;
- обеспечено наличие антисептических средств для обработки рук;
- в кабинетах 1–4-х классов и рекреациях здания используются приборы для обеззараживания воздуха;
- обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в школу, в помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах;
- в умывальниках имеются мыло, антисептик, бумажные полотенца; в каждой кабинке туалета – туалетная бумага.

ВЫВОДЫ

1. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 соблюдены школой практически в полном объеме:

- работа «утреннего фильтра» организуется в соответствии с санитарными правилами;
- дезинфекционный режим соблюдается.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Завхозу Аскараковой Е. В.:

1.1. Контролировать график проветривания коридоров в соответствии с расписанием занятий в срок до 24.01.2024.

1.2. Обеспечить ежедневное проветривание коридоров школы во время уроков в соответствии с графиком.

1.3. Обеспечить работников пищеблока масками.

1.4. Провести беседу с работниками пищеблока о необходимости ношения масок.

2. Заместителю директора по УВР Гаппель Г. И. провести повторную проверку соблюдения антиковидных правил в срок с 21.02.2024 по 26.02.2024. По результатам представить аналитическую справку.

Справку составила заместитель директора по УВР _____ /Гаппель Г. И./
15.01.2024.

Справка рассмотрена на педагогическом совете 17.01.2024г.

Ознакомлены:

Аскаракова Е. В.